

Termékleírás – Ipari felhasználás



Koncentráció:

10 liter vízhez a felület szennyezettségétől függően 0,5-1dl-től 2-3 dl-ig .

5 liter koncentrátum= 1000 liter munkaoldat



Használati utasítás:

Hogyan kell használni? Használat előtt alaposan olvassa el a csomagolás hátoldalán található használati utasítást, különösen a veszélyes anyagok és a környezetvédelmi előírások tekintetében.

Használati utasítás:

10 liter vízhez adja hozzá a koncentrátumot 0,5-3 literig a felület szennyezettségétől függően.

Összetétel:

10-20% szerves anyagok, 20-30% szerves anyagok, 20-30% szerves anyagok, 20-30% szerves anyagok.

Hogyan kell használni? Használat előtt alaposan olvassa el a csomagolás hátoldalán található használati utasítást, különösen a veszélyes anyagok és a környezetvédelmi előírások tekintetében.

Hogyan kell használni? Használat előtt alaposan olvassa el a csomagolás hátoldalán található használati utasítást, különösen a veszélyes anyagok és a környezetvédelmi előírások tekintetében.

10 liter vízhez adja hozzá a koncentrátumot 0,5-3 literig a felület szennyezettségétől függően.

Összetétel:

10-20% szerves anyagok, 20-30% szerves anyagok, 20-30% szerves anyagok, 20-30% szerves anyagok.

Hogyan kell használni? Használat előtt alaposan olvassa el a csomagolás hátoldalán található használati utasítást, különösen a veszélyes anyagok és a környezetvédelmi előírások tekintetében.

VESELY



1L=200L

Ár: **5L** **Nettó 3 749 Ft**
Bruttó 4 761 Ft

1L **Nettó 899 Ft**
Bruttó 1142 Ft

Alkalmazási terület

A CLEANECO GRESLAPTISZTÍTÓ KONCENTRÁTUM hatékonyan távolítja el a szennyeződések mindennemű kövezetről, padozatról és burkolatról. Speciális összetételének köszönhetően a lyukacsos szerkezetű, mészkő bázisú, vagy kezeletlen felületű kövezetekről hatékonyan távolítja el a szennyeződések.

Használható félkezelt márványra is.

Ajánljuk egyaránt mindennapos gépi vagy kézi használatra.

Használatát követően tiszta és csúszás mentes felületet kapunk.

Felhasználási javaslat

Napi rendszeres takarításhoz használjunk 0,5-1%-os munkaoldatot (10 liter vízhez 0,5-1 dl koncentrátum), míg erősen szennyezett felületekre alkalmazzunk 1-3 %-os munkaoldatot a szennyeződés mértékétől függően. Magas igénybevételnek kitett, erősen koszolódott, azonban eddig helytelenül tisztított felületeken, továbbá olyan felületeken, melyeken a CLEANECO GRESLAPTISZTÍTÓ KONCENTRÁTUMOT először használja 1-2%-os munkaoldatot (10 liter vízhez 1-2 dl koncentrátum) vigyen fel bő vízzel a felületre, majd hagyja hatni 5-10 perces behatási időre, majd mossa föl a felületet.

Erősen szennyeződött foltok eltávolítására használjuk a koncentrátumot teljes töménységben.

Figyelmeztetések

Égési sérülést okoz. Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. Ha az anyag bőrre kerül, vízzel azonnal le kell mosni. Megfelelő védőkesztyű és arc-/ szemvédőt kell viselni. Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni.

ZSÍRALCOHOL -ETOXILÁTOT TARTALMAZ!

OKBI-VABO/11/5-2K62011.

Összetétel

15-20% nemionos felületaktív anyagok, < 5% izopropil alkohol, < 2% komplex képző, < 2%, butil-diglikol, < 2% etil-diglikol, < 2% nátrium-hidroxid, illatanyag.

Cégünk célja, hogy termékeinket természetes alapanyagok hozzáadásával, környezetbarát eljárásokkal, hagyományos üzemi körülmények között, a termék előállításától a palackozáson és a címkézésen át döntően emberi erőforrás alkalmazásával hozzuk létre. Fontosnak tartjuk, hogy a gyártási folyamaton túl a termék-előállításunkhoz szükséges alapanyagokat, műanyagáru és csomagolóanyagokat, valamint a nyomdai termékeket is magyar vállalkozói partnerektől szerezzük be.

Magyar szakértelem, magyar kéz, magyar termék!

Gyártja és forgalmazza

**CLEANECO KFT.
1044 Budapest, Megyeri út. 51.
Tel.: 0630/6902384
www.cleaneco.hu**