

## Termékleírás – Ipari felhasználás



### Koncentráció

Hígítást nem igényel.



**ALKALMAZÁSI TERÜLET:**  
A Cleaneco a legújabb generációs szilárdanyag-tisztítószer, amelyet a legújabb generációs tisztítószerrel fejlesztettek ki.

**FEHÉRSZÁLLÁSI JAVAGLALAT:**  
Az alkalmazás után az elzáródott csatlakozások tisztulnak meg, és a víz szabadon áramlik át rajtuk. A szilárdanyag-tisztítószer a csatlakozásokban felhalmozódott szilárdanyagot feloldja, és a csatlakozásokat tisztítja meg.

**FIGYELJÜNK:**  
A termék használata során mindig viseljen védőkesztyűt, és ne vegye be a szert. A termék használata során ne igyon, ne dohányozzon, és ne használjon gépjárművet.

**ÖSSZETÉTEL:**  
A termék összetételében nem található szilárdanyag-tisztítószer.

**FIGYELJÜNK:**  
A termék használata során mindig viseljen védőkesztyűt, és ne vegye be a szert.

**Fontos!** Ez a termék szilárdanyag-tisztítószer, amelyet a legújabb generációs tisztítószerrel fejlesztettek ki. A termék használata során mindig viseljen védőkesztyűt, és ne vegye be a szert. A termék használata során ne igyon, ne dohányozzon, és ne használjon gépjárművet.

**ÖSSZETÉTEL:**  
A termék összetételében nem található szilárdanyag-tisztítószer.

**FIGYELJÜNK:**  
A termék használata során mindig viseljen védőkesztyűt, és ne vegye be a szert.



<b>Ár:</b>	<b>5L</b>	<b>Nettó 3 899 Ft</b>	<b>1L</b>	<b>Nettó 779 Ft</b>
		<b>Bruttó 4 952 Ft</b>		<b>Bruttó 989 Ft</b>

## **Alkalmazási terület**

**A CLEANECO LEFOLYÓTISZTÍTÓ hatékonyan eltávolítja a lefolyókban keletkezett dugulást. A terméket ajánljuk grill tisztításhoz is.**

## **Felhasználási javaslat**

**Az elzsírosodott, vagy eltömődött lefolyóba szükség szerint öntsön 250-500 ml CLEANECO Lefolyótisztítót, majd 15-30 percig hagyja hatni. Ezután forró vízzel öblítse le. A szennyezettség mértékének függvényében a műveletet ismételje meg. A szer erősen lúgos, ezért csak védőszemüvegben és védőkesztyűben lehet használni. Grill tisztításhoz vigyük fel a szert töményen a tisztítandó felületre majd durva ronggyal dörzsöljük le a szennyeződést. A művelethez javasolt szórófejes palack használata, de ebben az esetben csak annyi koncentrátumot töltsön a szórófejes palackba, melyet az aktuális tisztításhoz el is használ!**

**VÉDŐKESZTYŰ HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!**

**Szemvédő használata ajánlott.**

## **Figyelmeztetések**

**R31 Savakkal érintkezve mérgező gázok képződnek. R35 hozzáférhetetlen helyen tárolandó S24/25 Kerülje a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. S28 Ha az anyag bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni. S26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. S45 Baleset, roszullét, lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a flakont vagy a címkét az orvosnak meg kell mutatni. S37/39 Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell alkalmazni. S50 Savakkal nem keverhető.**

**Hűvös helyen, fénytől elzárva, állítva tárolandó .**

**FIGYELEM! A TERMÉK KÁLIUM-, ÉS NÁTRIUM-HIDROXIDOT TARTALMAZ!**

**OKBI-VABO/11/1-2K/2011.**

## **Összetétel**

**Nátrium-hidroxid <10%, Kálium-hidroxid<5%, Nátrium-metaszilikát <5%, Na-hypoklorid <5%, nemionos felületaktív anyag <5%.**

**Cégünk célja, hogy termékeinket természetes alapanyagok hozzáadásával, környezetbarát eljárásokkal, hagyományos üzemi körülmények között, a termék előállításától a palackozáson és a címkézésen át döntően emberi erőforrás alkalmazásával hozzuk létre. Fontosnak tartjuk, hogy a gyártási folyamaton túl a termék-előállításunkhoz szükséges alapanyagokat, műanyagáru és csomagolóanyagokat, valamint a nyomdai termékeket is magyar vállalkozói partnerektől szerezzük be.**

**Magyar szakértelem, magyar kéz, magyar termék!**

## **Gyártja és forgalmazza**

**CLEANECO KFT.  
1044 Budapest, Megyeri út. 51.  
Tel.: 0630/6902384  
[www.cleaneco.hu](http://www.cleaneco.hu)**