

Termékleírás – Ipari felhasználás



Koncentráció

Szaniter tisztítás:
Szórófejes palackban
10-100% -os
hígításban, a
használati útmutató
szerint.

Felmosáshoz:
5 liter vízhez 25-50 ml-
t.

5 liter koncentrátum=
75 liter munkaoldat

Ár:	5L	Nettó 2 699 Ft	1L	Nettó 999 Ft
		Bruttó 3 428 Ft		

Alkalmazási terület

A CLEANECO SZANITERTISZTÍTÓ cukornádból kivont cukortenzid tartalmának köszönhetően hatékonyan eltávolítja a vizesblokkokban keletkezett vízkövet és szappanlerakódásokat. Alkalmas konyhai és fürdőszobai felhasználásra egyaránt. Használhatja kerámia zománc, rozsdamentes, inox, műanyag, és üveg felületek, csaptelepek tisztítására, fürdőszobai és konyhai felmosásra is.

Alkalmas rozsdamentes, króm anyagból készült liftek tisztítására, napi koszolódáson túl a zsíros szennyeződések, kéznyomok eltávolítására. Oktatási intézményekben krétatáblák tisztítására is javasoljuk.

A mezőgazdasági eredetű alkoholtartalmának eredményeként csaptelepeknek, és az egyéb tisztított felületeknek magas fényt biztosít. Savakra érzékeny felületek (mészke, márvány) tisztítására ne használja!

A termékeink gyártásánál felhasznált természetes alapanyagoknak köszönhetően a koncentrátum, valamint munkaoldata a környezetben 100%-ban lebomlik.

Felhasználási javaslat

A koncentrátum hígítása napi, szállodai, vendéglátóipari vagy intézményi felhasználás esetén 5-10%-ban (10 liter vízhez 0,5-1 dl koncentrátum) javasolt. Alkalmi- ill. nagytakarításnál, makacsabb vízkő- és szappanlerakódások, durvább szennyeződések esetén a szert 10-100%-os töménységben ajánljuk.

A szert szórófejes palackba töltve 20 cm távolságból permetezze a tisztítandó felületre, majd hagyja hatni 0,5-2 percig, ezt követően öblítse le tiszta vízzel, vagy törölje le puha ronggyal. Használat előtt mindig végezzünk próbatisztítást egy kevésbé látható felületen.

Felmosáskor 10 liter vízhez adjon 0,5-1 dl-t a koncentrátumból.

Krétaablák tisztításához a szert szórófejes palackból, teljes töménységben, 20 cm távolságból egyenletesen permetezzük fel a felületre, majd fél perces behatási időt követően föntről lefele haladva, vízszintes csíkokban vizes szivaccsal töröljük le.

Liftek tisztításához készítsünk tálban vagy vödörben 10-15%-os munkaoldatot, majd puha rongyot a munkaoldattal nedvesítve töröljük át a felületet, majd száraz mickroszálal ronggyal vagy papírtörllővel töröljük csíkmentesen szárazra.

Figyelmeztetések

S2 Gyermekek elől elzárandó, **S25** kerülni kell a szembejutást.
Ne keverje más tisztító szerrel! Márvány, mészkő, tűzzománcozott felület tisztítására a tömény szert ne használjuk, mert azt károsíthatja.

Összetétel

Szerves savak <5%, nemionos felületaktív anyagok <5%, cukortenzid, illatanyag. Színezőanyagot nem tartalmaz! Környezetkímélő, biológiailag lebontható anyagokat tartalmaz.

Cégünk célja, hogy termékeinket természetes alapanyagok hozzáadásával, környezetbarát eljárásokkal, hagyományos üzemi körülmények között, a termék előállításától a palackozáson és a címkézésen át döntően emberi erőforrás alkalmazásával hozzuk létre. Fontosnak tartjuk, hogy a gyártási folyamaton túl a termék-előállításunkhoz szükséges alapanyagokat, műanyagáru és csomagolóanyagokat, valamint a nyomdai termékeket is magyar vállalkozói partnerektől szerezzük be.

Magyar szakértelem, magyar kéz, magyar termék!

Gyártja és forgalmazza

**CLEANECO KFT.
1044 Budapest, Megyeri út. 51.
Tel.: 0630/6902384
www.cleaneco.hu**